



ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/ พง

สำนักงานเทศบาลตำบลมหาบารมี  
ถนนวงศ์วนิช ชพ ๘๖๒๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งการดำเนินการของเทศบาลตำบลมหาบารมี

เรียน คุณศิรารัตน์ แซ่เต็ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำนิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
อุทธรณ์ที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ท่านได้ร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นของอาคารเก็บยาง ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอาคารเก็บยางสมายางแผ่นและยางก้อน ส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เทศบาลฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามที่ท่านได้ร้องเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นทางเทศบาลฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมตรวจสอบด้วย เป็นการตรวจสอบเชิงประจักษ์และได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลมหาบารมี ขอนำเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อระงับเหตุรำคาญโดยเฉพาะการให้น้ำยาหยอดก้อน (จี้ยาง) ใส่กระสอบพร้อมปิดกระสอบให้มิดชิด และให้หลีกเลี่ยงการสะสมยางก้อน (จี้ยาง) จำนวนมากและให้พยาามระบบออกโดยเร็วที่สุด รวมถึงห้ามล้างรถยนต์ที่บรรทุกยางแผ่นหรือยางก้อน (จี้ยาง) บริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นการบรรเทาหรือทำให้เหตุรำคาญหมดสิ้นไป แต่การที่จะห้ามให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้สถานที่ทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นมีเกินกว่าจำเป็นที่เทศบาลฯ จะกระทำได้ เพราะเทศบาลฯ เห็นว่าอาคารดังกล่าวเป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญจริง แต่ไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสมกับการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้นการที่จะห้ามให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้สถานที่เพื่อระงับเหตุรำคาญก็อาจเป็นคำสั่งที่เกินกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็เป็นได้ เทียบเคียงกับคำนิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้) เทศบาลฯ ได้ทำการดำเนินการที่ทางท่านได้ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมหาบารมี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โทร ๐-๗๗๖๕-๖๒๙๐ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑

ร่าง.....	.....
พิมพ์.....	.....
ทาน.....	.....
ตรวจ.....	.....

(ลายเซ็น)

# สำเนาคู่ฉบับ

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อุทธรณ์ที่ ๕๔/๒๕๖๒  
วันที่ ๒๖ เดือน มีถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่าง	นางเดือนใจ มีพร้อม	ผู้อุทธรณ์
	นายกเทศมนตรีตำบลคลองศิลา	เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อุทธรณ์นี้ ผู้อุทธรณ์ประกอบกิจกรรมรับซื้อยางพารา ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ ๗ ตำบลคลองศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้รับคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ ๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามผู้อุทธรณ์มิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่ ซึ่งผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยและขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทำให้สิทธิการอุทธรณ์ขยายเป็น ๑ ปี และผู้อุทธรณ์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนั้น ผู้อุทธรณ์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน ๑ ปี นับแต่วันทราบคำสั่ง ผู้อุทธรณ์จึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือถึงคู่กรณีและหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงสังกัดกรมอนามัย ซึ่งครบกำหนดส่งข้อมูลวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ๑. มีหนังสือที่ สร ๐๙๔๔.๐๕/๓๐๓๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ถึงผู้อุทธรณ์ ให้เพิ่มเติมข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่น ซึ่งผู้อุทธรณ์ทำหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ แก้ไขข้อความในหนังสืออุทธรณ์จากเดิม “วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒” เป็น “วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒” ๒. มีหนังสือที่ สร ๐๙๔๔.๐๕/๓๐๓๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดทำคำชี้แจงแก่คู่อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีห้ามผู้อุทธรณ์มิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือที่ ชร ๕๘๖๐๑/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ชี้แจงแก่คู่อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ๓. มีหนังสือที่ สร ๐๙๔๔.๐๕/๓๐๓๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่ ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย มอบหมายผู้แทนศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ให้ข้อมูลผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐาน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว มีประเด็นอุทธรณ์ที่ต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่ง การประกอบกิจกรรมรับซื้อยาหารา ของผู้อุทธรณ์ เป็นเหตุร้ายขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีพของประชาชนหรือไม่ อ่อนไหว

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๖๕ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อุทัยอาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบปัญหาภัย เหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร้าย... (๒) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง สี เสียง ความร้อน ลิ่งมีพิษ ฝุ่น ละออง เช่น ควัน ควัน หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ...” ซึ่งผู้แทนศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โดยนายสราฐ ปันแก้ว ตำแหน่งนิติกร) ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบกิจกรรมของผู้อุทธรณ์แล้ว พบร่วม ลักษณะสถานประกอบกิจกรรมของผู้อุทธรณ์มีลักษณะรับรองของยาหาร้าว เพื่อส่งโรงจรา ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีระบบปิดที่มีมาตรฐาน และมีป่าพักน้ำเสียบปิดปากบ่อด้วยแผ่นชิเนนต์ ซึ่งไม่ใช่ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ในวันที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีการรองของยาหาร้าวไว้ที่ลานดังกล่าว จากการสอบถามข้อมูล ผู้ใหญ่บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๑๖ และของหมู่บ้านนี้ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากสถานประกอบกิจกรรมของ ผู้อุทธรณ์ประกอบกับผู้ใหญ่บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๑๖ และประชาชนในหมู่บ้านได้ทำหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงนายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา เรื่อง ชาวบ้านร้องทุกข์ลามယางสังกลันเหม็น และหาแนวทางแก้ไขและให้ผู้อุทธรณ์ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยออกคำแนะนำของ เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ประชาชนบ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดอนศิลา ยังได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นยาหารา ประกอบกับคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ก็ยอมรับว่า “ลักษณะโดยทั่วไป ของยาหาราก้อนถัวยันนั้นจะมีกลิ่นเหม็นอุ่นแล้ว... ซึ่งกลิ่นของยาหาราก้อนถัวยังไม่สามารถทำให้หายได้” พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กระบวนการทารยาหารา ก้อนถัวยังมีการใส่น้ำกรดเจือจางลงในน้ำยาหาง โดยน้ำกรดเจือจางเตรียมได้จากการเจือจางกรดฟอร์มิกเข้มข้นหรือกรดชัลฟิวติกเข้มข้นถัวยังน้ำสะอาด ตามสัดส่วนปริมาณ (หน่วยซีซี) ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการจับตัวของยาหางในถัวยันน้ำยาหาง ทำให้น้ำยาหางจับตัวเริ่ง และเนื้อยาหางมีความยืดหยุ่น โดยกลิ่นเหม็นจากยาหาราก้อนถัวยันนั้น สามารถเกิดจากก้ามลพิษต่าง ๆ ได้แก่ ไฮโดรเจนโซลไฟด์ ( $H_2S$ ) ในโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) ชัลฟิวติกไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) รวมทั้งกรดไขมันระเหยได้ต่าง ๆ (Volatile Fatty Acids) ซึ่งสามารถพิษบางชนิดจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในยาหาง โดยแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในระหว่างการคงไว้ในลานรับซื้อหรือลานกอง เพื่อรอส่งโรงจรา เป็นเวลาหลาย ๆ วัน รวมทั้งสภาพลานกองของยาหาราก้อนถัวของผู้อุทธรณ์มีลักษณะเป็นลานเปิดโล่ง ไม่มีหลังคาและผนังปิดปิดมิดชิด ทำให้อุณหภูมิของยาหางร้อนขึ้นจากแสงแดดที่แพร่เผาในเวลากลางวัน เกิดการระเหยของสารมลพิษบางชนิดออกสู่บรรยากาศได้ สารมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น จะถูกพัดพาโดยกระแสลมฟุ่มกระจายไปในอากาศไปสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านเรือนใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนที่อาศัยอยู่ด้านใต้ลุมลงมา เกิดปัญหาเหตุร้ายขึ้นจากกลิ่นเหม็นต่อประชาชนดังกล่าว ดังนั้น ลานกองของยาหาราก้อนถัวของผู้อุทธรณ์จำเป็นต้องปรับปรุงให้เป็นระบบปิดที่สมบูรณ์ ได้แก่ สร้างเป็นอาคาร หรือโรงเรือนที่ปิดมิดชิดไม่มีช่องหรือรูรับไ่ายอากาศออกสู่ภายนอก รวมทั้งติดตั้งระบบควบคุมกลิ่นโดยดูดเก็บ หรือกำจัดสารมลพิษที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นที่เหมาะสมทางวิชาการต่อไป นอกจากนี้ร่างรับน้ำเสียจากลาน รับซื้อยาหางเพื่อนำน้ำเสียจากการล้างลานลงสู่บ่อเก็บน้ำล้างลานยาหางที่มีฝาปิดกีดกันรับปุ่งให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เพื่อสามารถนำน้ำเสียลงสู่บ่อเก็บดังกล่าวได้โดยสมบูรณ์ทั้งหมดไม่หล่อออกกระจาย

ไปทางด้านข้างของลานโดยรอบ จากข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ ดังข้างต้น จึงเชื่อได้ว่า ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่ง การประกอบกิจการรับซื้อยางพาราของผู้อุทธรณ์ เป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อุทธรณ์ได้ในบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญจริง แต่เหตุรำคาญดังกล่าวไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ประเด็นที่สอง คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ ๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ วรรคสาม กำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้ หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการรับรองเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้” แม้จะรับฟังได้ว่า ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่ง การประกอบกิจการรับซื้อยางพาราของผู้อุทธรณ์ เป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อุทธรณ์ได้ในบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญจริง แต่ไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้น คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่เพื่อรับรองเหตุรำคาญ เป็นคำสั่งที่เกินกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากผู้อุทธรณ์ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว ผู้อุทธรณ์ก็ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ผู้อุทธรณ์จะอ้างว่า “การรับซื้อยางพาราของผู้อุทธรณ์ มีลักษณะเป็นการซื้อขายไป... จะไม่เก็บยางพาราถ่ายไว้ที่ลานรับซื้อยางพาราเป็นเวลาหลายวัน โดยจะนำยางพาราที่ขาวสวนนำมาขายส่งต่อโรงงานแปรรูปวันต่อวัน ยกเว้น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์” นั้น เห็นว่า ลักษณะการรับซื้อยางพาราถ่ายของผู้อุทธรณ์มีกระบวนการรวบรวมยางดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ ต่อการส่งโรงงานแปรรูปยางพารา จึงเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ ๓ กิจกรรมประเภทที่ ๕ ลำดับที่ (๒) การล้าง อบ ร่ม หรือสะสมยางดิบ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร (๕๑) การล้าง อบ ร่ม หรือสะสมยางดิบของ เทศบาลเทศบาลตำบลลดอนศิลา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ ๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายคนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย

กรมการและเลขานุการ

ท่านนายที่ประชานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

# คุณบัน



ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต  
ถนนวงศ์วานิช ชพ ๘๙๒๑๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเอกสารการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน

เรียน คุณศิราภรณ์ แซ่เต็ง

อ้างถึง หนังสือร้องเรียน เรื่อง กลืนเหม็นโกรดังขึ้น (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย		
๑. สรุปการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน	จำนวน ๑ ชุด	
๒. สำเนาหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๓. สำเนาบันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๗๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๔. สำเนาหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๕. สำเนาหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๖. สำเนาบันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๑๕๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ๑ ชุด	
๗. สำเนาบันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๑๖๐ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ๑ ชุด	
๘. สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๗๙๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๙. สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๗๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๑๐. สำเนาหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๑๑. สำเนาบันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๑๒. สำเนาหนังสือคำสั่งเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๑๓. สำเนาหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๑๔. สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๑๕. สำเนาบันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๒๐ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	
๑๖. สำเนาหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด	

ตามหนังสือที่ อ้างถึง เทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต ได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่าน  
เรื่อง กลืนเหม็นโกรดังขึ้น (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เลขที่รับ ๙๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๕๐ น. ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บเศษสมายางแผ่นและยางก้อน ส่งกลืนเหม็นที่ไม่  
พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน โดยในหนังสือมีข้อความระบุว่า “ดิฉันให้เวลาเทศบาลจัดการให้  
ความเป็นธรรมแก่ดิฉัน เรื่องความเหม็นของขึ้นก้อน ๒๗ มกราคม ๖๕ ก็ครบ ๓ เดือน ไม่มีอะไรคืบหน้า” นั้น

เทศบาลตำบลมาบholm ขอเรียนให้ทราบว่าเทศบาลฯ ได้ออกไปดำเนินการตรวจสอบตามที่ท่านได้ร้องเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นทางเทศบาลฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมตรวจสอบและได้แจ้งผลการดำเนินงานให้ท่านทราบแล้วนั้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลมาบholm จึงขอส่งสำเนาหนังสือการดำเนินงานตรวจสอบเหตุร้องเรียนมาพร้อมนี้ เพื่อให้ท่านทราบขั้นตอนการดำเนินงานของทางเทศบาลฯ อีกครั้งนึง


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบholm

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โทร ๐-๗๗๖๕-๖๒๙๐ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑



## สรุปการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน

นางสาวศิราภรณ์ แซ่เต็ง อายุ ๗๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๙/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้ร้องเรียน กลืนเหม็นจากการเก็บยางแผ่นและยางก้อน ของ นายอมร ตันติสุวรรณกิจ ซึ่งประกอบกิจกรรมร้านสูกรยาง โดยได้รับความเดือดร้อนจากการดังกล่าว ส่งกลืนเหม็นไม่พึงประสงค์ rob กวน การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ส่งหนังสือร้องเรียนมาทั้งสิ้น จำนวน ๖ ฉบับ ทางเทศบาลตำบลมาบคำถัดได้ดำเนินการดังนี้.-

### หนังสือร้องเรียนฉบับที่ ๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

หนังสือร้องเรียน เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เลขที่รับ ๓๐๘ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

📌 เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแจ้งไปยังเจ้าของอาคารให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนทั้งในอาคารและบริเวณรอบๆ อาคาร ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งทางเจ้าของอาคารได้ชี้แจงว่าบริเวณด้านข้างอาคารไม่ใช่พื้นที่ของตนเอง และขยายกีไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของตน กองสาธารณสุขฯ จึงได้ดำเนินการเก็บทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว

#### ก่อนดำเนินการ



📌 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สาธารณสุขอำเภอปะทิว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเก็บยางดังกล่าว พบร่วมกับกลืนเหม็นจากการสะสมยางแผ่นและยางก้อนจริงตามที่ได้มีการร้องเรียน จึงได้เชิญ นายอมร ตันติสุวรรณกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้.-

๑. เพิ่มพัดลมดูดอากาศให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการระบายกลืน
๒. ปรับปรุงพัดลมดูดอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๓. ปรับปรุงอาคารให้มีดีขึ้นเพื่อป้องกันกลืนและเหตุร้ายๆต่อพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/๗๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

(บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/๗๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน)



หนังสือร้องเรียนฉบับที่ ๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

หนังสือร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นของโกรังซีก้อน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่รับ ๖๑๐ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

★ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลามาบholm ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังเจ้าของอาคารเก็บขี้ย่างในประเด็น เรื่องร้องเรียน ซึ่งได้ความว่าเจ้าของเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นญาติ ผู้ที่ถูกร้องเรียนจึงขอพูดคุยกับผู้ร้องเรียนด้วยตนเองในสิ่งที่ต้องแก้ไขในข้อร้องเรียน ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯ จึงให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนได้พูดคุยตกลงในข้อแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยติดตามความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ หลังจากกองสาธารณสุขฯ ได้ติดตามและสอบถามการพูดคุยตกลงในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกร้องเรียน ผลคือทางผู้ร้องเรียนแจ้งว่าไม่สามารถทำการพูดคุยถึงข้อตกลงแก้ไขปัญหา กันเองได้ ทางกองสาธารณสุขฯ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

หนังสือร้องเรียนฉบับที่ ๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

หนังสือร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นของโถดังเก็บขี้ย่าง-ชี้ก้อน ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เลขที่รับ ๖๗๓ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ❖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ไปสอบถามพูดคุยกับผู้ร้องเรียน



- ❖ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าของอาคารเก็บขี้ย่าง



- ❖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมาบอํามฤตเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอปะทิว และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาบารมี ๔๘๗ ได้ร่วมกันตรวจสอบอาคารเก็บขี้ย่างแผ่นและยางก้อนดังกล่าว พบร่องรอยของยาการ บริเวณด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทางขวาของอาคารรวมถึงจุดระบายน้ำทึบ ไม่มีกลิ่นเหม็น จากการตรวจดูว่าดังกล่าวด้วยวิธีการดมกลิ่นของบุคคลปกติ จำนวน ๖ คน ส่วนภายในอาคารนั้น มีกลิ่นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดแสบจมูก และมีน้ำบนพื้นเล็กน้อย ซึ่งเจ้าของอาคารอ้างว่าเป็นน้ำฝนจากหลังคารั่วซึม โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของอาคารว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

๑. ปรับปรุงหลังคาที่แจ้งว่ามีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร

๒. ไม่ให้มีน้ำขัง กรณีมีการทำความสะอาดพื้นหรือทำการใดๆภายในอาคาร เนื่องจากความชื้นทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

๓. ให้เปลี่ยนสถานที่ล้างรถบรรทุกขี้ย่าง ไม่ให้ล้างรถบริเวณด้านหน้าอาคาร เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถบรรทุกขี้ย่างจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียง

เนื่องจากวันที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียน ผู้ร้องเรียนไม่อยู่บ้านจึงไม่สามารถตรวจสอบบ้านของผู้ร้องเรียนได้ จึงต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบบ้านผู้ร้องเรียนอีกครั้ง

บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๑๕๗  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

(บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๑๕๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน)





❖ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาบอ่ำมฤต ได้ร่วมกันตรวจสอบอาคารเก็บยางแผ่นและยางก้อน พบร่องรอยอกบ้าน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และภายในบ้าน ไม่มีกลิ่นเหม็นจากการดังกล่าว จากการตรวจดูกลิ่นด้วยวิธีการ คอม กลิ่นของจมูกคนปกติ จำนวน ๖ คน และทางผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่ามีน้ำร้าวซึมออกมากบริเวณผนังของอาคาร ซึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านของผู้ร้องเรียน

บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๘๑๐/๑๖๐  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

(บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๘๑๐/๑๖๐ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน)





หนังสือเทศบาลตำบลมหาบารมี ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/๗๙๓  
( สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ )

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลฯ ได้ส่ง หนังสือเทศบาลตำบลมหาบารมี ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/๗๙๓ เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาคารเก็บเศษสมมายางแผ่นและยางก้อน ให้กับเจ้าของสถานประกอบการร้านสูงการยาง โดยแจ้งให้เจ้าของอาคารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้.-

๑. ปรับปรุงหลังคาที่แจ้งว่ามีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร
๒. กรณีมีการทำความสะอาดพื้นหรือทำการใดๆภายในอาคาร ไม่ให้มีน้ำขัง เนื่องจากความชื้นทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

๓. ห้ามลังรับบริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการลังรับบรรทุกขี้ยง จะหลงสูญท่อระบายน้ำสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงได้

๔. ให้ยาแนวผนังที่มีการรั่วซึม เพื่อไม่ให้มีน้ำไหลที่จะก่อให้เกิดปัญหา กับบ้านใกล้เรือนเคียง ให้ลอกมา นอกอาคารได้

**หนังสือเทศบาลตำบลมหาอำนาจ ที่ ชพ ๕๙๘๑/๗๙๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)**

★ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลฯ ได้ส่ง หนังสือเทศบาลตำบลมหาอำนาจ ที่ ชพ ๕๙๘๑/๗๙๕ เรื่อง แจ้งการตรวจสอบกลิ่นเหม็นของอาคารเก็บยางแผ่นและยางก้อน ให้กับคุณศิรารากรณ์ แซ่เต็อง

**หนังสือร้องเรียนฉบับที่ ๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐)**

หนังสือร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นโถดังขี้ยง-ขี้ก้อน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขที่รับ ๘๒๕ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

★ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประทวิ จัดทำโครงการสำรวจความต้องการด้านสุขาภิบาล จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลมหาอำนาจ รวมทั้งสิ้น ๕ คน ได้ร่วมกันตรวจสอบอาคาร โดยตรวจพบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

๑. เมื่อคณะผู้ตรวจสอบเดินทางไปถึงอาคารตึกแฝก ๒ คูหา ซึ่งเมื่อมองเข้าหาก็ตัวอาคารด้านหน้า อาคารตึกแฝกคูหาด้านขวา มีอิฐเป็นอาคารตึกแฝกที่ถูกร้องเรียน ขณะยืนอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารดังกล่าวได้กลิ่นเหม็นจากยางก้อน (ขี้ยง) โดยกลิ่นมาเป็นระยะ แต่บริเวณด้านข้างทางขวาและด้านหลังอาคารไม่มีกลิ่น

๒. เมื่อเปิดประตูอาคารดังกล่าวได้กลิ่นเหม็นรุนแรงอันเป็นกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวของยางก้อน (ขี้ยง) โดยอาคารดังกล่าวมีขนาดกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร ลักษณะปิดทึบหลังคามีลูกหมุนระบายน้ำ จำนวน ๒ ตัว บริเวณพื้นแห้งไม่มีน้ำขัง

๓. ภายในอาคารดังกล่าวพบว่ามีการสะสมยางแผ่นและยางก้อน ซึ่งมียางก้อน (ขี้ยง) กองอยู่โดยไม่ได้ใส่กระสอบ แต่มีบางส่วนเล็กน้อยที่ใส่กระสอบไว้รวมทั้งหมดน้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม และมียางแผ่นตกผิวไว้น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม

๔. อาคารตึกแฝกคูหาด้านซ้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน บริเวณด้านหน้าอาคารและในส่วนหน้าของอาคาร ซึ่งในระหว่างที่คณะผู้ตรวจสอบนั่งคุยกับเจ้าของอาคารตึกแฝกคูหาด้านซ้าย พบร่วมกับกลิ่นเหม็นจากยางก้อน (ขี้ยง) จากอาคารดังกล่าวโดยมาเป็นระยะๆ ส่วนเมื่อคณะตรวจสอบได้เดินตรวจสอบเข้าไปยังส่วนกลางอาคารและหลังอาคารของตึกแฝกคูหาด้านซ้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็น

๔.การตรวจจุดรั่วซึมของน้ำด้านหลังระหว่างอาคารตึกแฝงคูหาด้านซ้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียนไม่พบว่ามีร่องรอยน้ำรั่วซึม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมาบอามฤต จึงได้ทำการแจ้งเจ้าของอาคารดังกล่าว ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้.-

๑.ปรับปรุงลูกหมุนระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำออกจากได้อย่างมีประสิทธิภาพ


๒.ยางก้อน (ขี้ยาง) ให้ใส่กระสอบพร้อมปิดกระสอบให้มิดชิด

๓.ห้ามล้างรถยนต์ที่บรรทุกยางแผ่นหรือยางก้อน (ขี้ยาง) บริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถยนต์ดังกล่าวจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งในวันที่คณะตรวจสอบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ร้องเรียนประเด็นนี้ด้วย

๔.หลีกเลี่ยงการสะสูนยางก้อน (ขี้ยาง) จำนวนมาก และให้พยายามระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุด

### บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)

(บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน)





**หนังสือคำสั่งเทศบาลตำบลมหาบารมี คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๕  
(สั่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)**

★ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เทศบาลฯ ได้ส่ง หนังสือคำสั่งเทศบาลตำบลมหาบารมี คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่ไข/ระงับเหตุรุ่มภัย ให้กับ นายอมร ตันติสุวรรณกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร

หนังสือร้องเรียนฉบับที่ ๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

หนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เลขที่รับ ๓๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หนังสือเทศบาลตำบลมหา裟มฤต ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๔๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๙)

★ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เทศบาลฯ ได้ส่งหนังสือเทศบาลตำบลมหา裟มฤต ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๔๕ เรื่อง แจ้งการติดตามการตรวจสอบอาคารเก็บย่าง ให้กับคุณศิรารัตน์ แซ่เต็ง ทราบ แต่เนื่องจากยังอยู่ระหว่างให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไข หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ทางเทศบาลฯ จะเข้าดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าวอีกครั้ง

★ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ได้เข้าตรวจสอบอาคารเก็บย่าง ว่าได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุรำคาญ หรือไม่ โดยได้โทรศานไปทางเจ้าของอาคารดังกล่าว แต่เจ้าของอาคารเดินทางไปต่างจังหวัด ไม่สามารถร่วมการตรวจสอบได้



★ เทศบาลตำบลมหา裟มฤต ได้ส่ง หนังสือเทศบาลตำบลมหา裟มฤต ที่ ชพ ๕๒๙๑๐/๖๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเหตุร้องเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหา裟มฤต และสาธารณสุขอำเภอปะทิว สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบอาคารเก็บย่าง ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว ทำให้เจ้าหน้าที่ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบได้

❖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ได้เข้าตรวจสอบอาคารเก็บยาง ว่าได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุรำคาญ หรือไม่โดยผลการตรวจสอบดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ปรับปรุงลูกหมุนระบายน้ำของอาคารให้สามารถระบายน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ลูกหมุนระบายน้ำของอาคารยังคงทำงานได้ แต่ลูกหมุนตัวที่ ๒ ค่อนข้างฝืด แนะนำให้ยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำ

ประเด็นที่ ๒ ยางก้อน (ขี้ยาง) ให้ใส่กระสอบพร้อมปิดกระสอบให้มิดชิด

พบว่า มีการดำเนินการ

ประเด็นที่ ๓ ห้ามล้างรถยนต์ที่บรรทุกยางแผ่นหรือยางก้อน (ขี้ยาง) บริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถยนต์ดังกล่าวจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งในวันที่คณะตรวจสอบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ร้องเรียนประเด็นนี้ด้วย

จากการสอบถาม เจ้าของอาคารแจ้งว่าไม่มีการล้างรถ

ประเด็นที่ ๔ หลีกเลี่ยงการสะสูนยางก้อน (ขี้ยาง) จำนวนมาก และให้พยาบาลระบายนอกโดยเร็วที่สุด  
พบว่า ไม่มีการสะสูนยางก้อน(ขี้ยาง) ในวันที่ตรวจสอบ แต่ยังคงมีการสะสูนยางแผ่น

ประเด็นที่ ๕ ประเด็นอื่นที่ตรวจพบเพิ่มเติม  
พบว่า บริเวณพื้นค่อนข้างเปียกชื้น จากการทำความสะอาด

### บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๘๑๐/๒๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๕)

(บันทึกข้อความ ที่ ชพ ๕๙๘๑๐/๒๐ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน)





หนังสือร้องเรียนฉบับที่ ๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖)

หนังสือร้องเรียน เรื่อง กลืนเหม็นโกรดดังขึ้ก้อน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขที่รับ ๘๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ଯେହାଙ୍କରାମବୁଦ୍ଧି

4. N. ১-১৯৮৫ ১১২ ১৪১৩



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ชพ ๕๗๙๐ / พจ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาลตำบลอ้ำมฤต/นายกเทศมนตรีตำบล  
มาบอា้มฤต

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ นางสาวศิรารัตน์ แซ่เต็อง อายุ ๓๓ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๙/๓ หมู่ ๑  
ตำบลอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้ส่งหนังสือร้องเรียน เรื่องการรักษาความสะอาดและความ  
เรียบร้อยของชุมชน เลขที่รับ ๓๐๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความเดือนร้อนจากゴดังเก็บ  
เศษอาหารแผ่นและยางก้อน ส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจากการตรวจสอบ  
ゴดังดังกล่าว อยู่ในซอยพัฒนาคม ๑/๔ เป็นゴดังที่เก็บเศษอาหารแผ่นและยางก้อนจริง นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้  
ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอปะทิว ประกอบด้วย ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ศรเกษตริน ตำแหน่ง นักวิชาการ-  
สุขภาพปฏิบัติการ ร่วมกับ นายวิรัตน์ เชื้อชั่ง ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายวิรชัย กุญแจทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ,  
นายจิรวัฒน์ โพธารส ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนายอภิชัย ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข-  
ชำนาญการ ได้ร่วมตรวจสอบゴดังดังกล่าว ผลการตรวจสอบ พบว่ามีกลิ่นเหม็นจากการเศษอาหารแผ่นและ  
ยางก้อนจริงตามที่ได้มีการร้องเรียน จึงได้เชิญ นายอมร ตันติสุวรรณกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของゴดัง โดยให้คำแนะนำนำ  
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเหตุร้ายดังกล่าว ดังนี้

- ๑) เพิ่มพัดลมดูดอากาศให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการระบายกลิ่น
- ๒) ปรับปรุงพัดลมดูดอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๓) ปรับปรุงอาคารให้มีดีขึดเพื่อป้องกันกลิ่นและเหตุร้ายต่อที่นี่ที่บริเวณใกล้เคียง

### ๓. ข้อควรพิจารณา

เห็นควรแจ้ง นายอมร ตันติสุวรรณกิจ เจ้าของゴดังดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำ  
ข้างต้นโดยเร่งด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

โน๊ต. พ.

(นางสาวจันทิมา ศรเกษตริน)  
นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ

รอง - ดำเนินการ


นางสาวจันทิมา ศรเกษตริน  
นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ

- ๒ บ.พ. ๒๕๖๔

ผู้เขียนที่ ๒ (ผู้เขียนที่ ๑)  
๒๕๖๔.๕.๒

(นายวิรชัย เดือนวิรชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลอ้ำมฤต  
๒๕๖๔.๕.๒

ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโกรดังสะสมย่างแผ่นและยางก้อน  
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔



ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโกรดังสะสมย่างแผ่นและยางก้อน(ต่อ)  
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔



၁၄၅/၁၃ အကောင်းဆုံး

15<sup>th</sup> June 1916 2564

ពីរ កំណត់អម្ចាស់នៃការប្រកបដុំ

၁၃၄ မြန်မာနိုင်ငြခံ၊ ၁၉၅၈

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

11.59 100% 0  
H.P. 85% 11.815% 2

89/2 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ន.ស.ពេលវេលា ន. ភ្នំពេញ

២៧ មករា ២៥៦៤

ក្រសួងពេទ្យ ស្រុកបឹងកេងកង  
ឈើដីរំលែក ឃីលូន

ច. សុខុមាភ  
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ពេលវេលា

ពីថ្ងៃ ១៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

១៣០១ ក្រសួងពេទ្យ ស្រុកបឹងកេងកង - រាជធានីភ្នំពេញ (ឈើលូន ៣)

ខ្លួន រាជរាជការនាគារនាគារណ៍ការបង្កើតការអភិវឌ្ឍន៍

រាជរាជការ ន.ស. ស្រុកបឹងកេងកង ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៨៩/២ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

នាយកដ្ឋាន ពេទ្យ ស្រុកបឹងកេងកង ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

គេហទ័រ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ឈើលូន ៣ ៩២ ភ. ៩២ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣ ឈើលូន ៣

ପରିମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲ୍ଲି ୦.୧୮୦୩ ୨.୫୫୨୮୮୯ ଫିଲ୍ସ ୦୨-୫୭୦-୪୨୨୪

06/04/2011

118 10103  
4.6.2015 ( )



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ชพ ๕๖๙๑๐ / ๑๔๗ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาลตำบลมาบอามฤต/นายกเทศมนตรีตำบล  
มาบอามฤต

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ นางสาวศิรารัตน์ แซ่เตื้อง อายุ ๗๓ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๙/๑ หมู่ ๑  
ตำบลอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้ส่งหนังสือร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นของโถดังเก็บขี้ยุง - ซึ้งก้อน  
เลขที่รับ ๖๗๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับความเดือนร้อนจากโถดังเก็บสะสมยางแผ่นและยาง  
ก้อน ส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจากการตรวจสอบโถดังดังกล่าว ปรากฏว่า  
เป็นโถดังที่เก็บสะสมยางแผ่นและยางก้อนของร้านสูงการยาง โดย นายอมร ตันติสุวรรณกิจ เป็นเจ้าของ  
สถานประกอบการ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ เทศบาลตำบลมาบอามฤต  
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว และโรงพยาบาลมาบอามฤต ประกอบด้วย นายสมศักดิ์  
ศุทธิวิโรจน์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลมาบอามฤต, นายอภิชัย ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข-  
ชำนาญการ, นายเกียรติยศ บุญยก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นายจิรวัฒน์ โพธารส ตำแหน่ง  
นิติกรชำนาญการ, นายวิรัตน์ เชื้อช้าง ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางสาวเนตรนินทร์ เสวตวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
และข้าพเจ้านางสาวจันทima ศรเกษตริน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ร่วมตรวจสอบโถดัง  
ดังกล่าว ผลการตรวจสอบ พบร่วมกันว่า ภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทางขวาของอาคาร  
รวมถึงจุดระบายน้ำทั้ง ๔ ไม่มีกลิ่นเหม็น จากการตรวจวัดกลิ่นด้วยวิธีการดมกลิ่นของบุคคลปกติ จำนวน  
๖ คน ส่วนภายในอาคารนั้น มีกลิ่นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดแสบจมูก และมีน้ำบนพื้นเล็กน้อย ซึ่ง  
ผู้ประกอบการอ้างว่าเป็นน้ำฝนจากหลังคารั่วซึม โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่กับการปรังปรุงแก้ไขเหตุ  
ชำนาญดังกล่าว ดังนี้-

- ๑) ปรับปรุงหลังคาที่แจ้งว่ามีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร
- ๒) ไม่ให้มีน้ำขัง กรณีมีการทำความสะอาดพื้นหรือทำการใดๆภายในอาคาร เนื่องจาก  
ความชื้นทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

๓) ให้เปลี่ยนสถานที่ล้างรถบรรทุกขี้ยุง ไม่ให้ล้างรถบริเวณด้านหน้าอาคาร เนื่องจากน้ำที่  
เกิดจากการล้างรถบรรทุกขี้ยุงจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียง

### ๓. ข้อควรพิจารณา

เห็นควรดำเนินการตรวจสอบบ้านผู้ร้องเรียนอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม  
๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนแต่ผู้ร้องเรียนไม่อยู่  
บ้าน จึงไม่สามารถตรวจสอบบ้านผู้ร้องเรียนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

กิตติมศักดิ์

(นางสาวจันทima ศรเกษตริน)

นักวิชาการสุขाचีบัลปฎิบัติการ

อนันดา พันธุ์

(นายวีรัตน์ เชื้อชั่ง)

สัทวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๐ พฤษภาคม

- ดำเนินการให้เสร็จ  
○ เพื่อไปห้องน้ำ  
✓ เพื่อไปห้องน้ำสาธารณะ  
○ เพื่อการลับธุติ  
✗ เพื่อตรวจสอบค่าไฟฟ้าในบ้านของตน

๒๓๖  
(นายกานันท์ วงศ์พิริยะกุล)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ชอบ - ดำเนินการ

พ.

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)



บางกอกเทศมนตรีตำบลโนนนาбой

๑๐ พฤษภาคม





ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโกรดังสะสมยางแผ่นและยางก้อน  
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโกดังสะสมยางแผ่นและยางก้อน(ต่อ)  
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโภคดังสะสมยางแผ่นและยางก้อน(ต่อ)  
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(เหตุร้องเรียนโภดังเก็บยาง, สถานประกอบการสูงการยาง)  
วันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมคิริวิโรจน์ สำนักงานเทศบาลตำบลลุมาคำมูล



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ชพ ๕๒๙๐ / ๙๗๐ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาลตำบลมหาบ่อ铵/นายกเทศมนตรีตำบลมหาบ่อ铵

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ นางสาวศิรารัตน์ แซ่เต็อง อายุ ๗๓ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๙/๓ หมู่ ๑ ตำบลอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้ส่งหนังสือร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นของโถดังเก็บขี้ย่าง - ขี้ก้อน เลขที่รับ ๖๗๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยได้รับความเดือนร้อนจากโถดังเก็บสะสมยางแผ่นและยาง ก้อน ส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าตรวจสอบอาการดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ร้องเรียนไม่อยู่บ้าน จึงไม่สามารถตรวจสอบบ้านของผู้ร้องเรียนได้ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ เทศบาลตำบลมหาบ่อ铵 อำเภอปะทิว ร่วมกับโรงพยาบาลมหาบ่อ铵 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ ศุทธิวิโรจน์ ตำแหน่ง รอง-นายกเทศมนตรีตำบลมหาบ่อ铵, นายเกียรติยศ บุญยก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นายจิรวัฒน์ โพธารัส ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ, นายวิรัตน์ เชื้อชั่ง ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญการ รักษา-ราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางสาวเนตรนรินทร์ เสวตวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และข้าพเจ้า นางสาวจันทima ศรเกษตริน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล-ปฏิบัติการ ได้ร่วมตรวจสอบบ้านของผู้ร้องเรียนเหตุร้องเรียนดังกล่าวผลการตรวจสอบ พบร้า ภายนอกบ้าน ห้องด้านหน้าและด้านหลัง และภายในบ้าน ไม่มีกลิ่นเหม็นจากการดังกล่าว จากการตรวจวัดกลิ่นด้วยวิธีการ ดมกลิ่นของบุคคลปกติ จำนวน ๖ คน และทางผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่ามีน้ำร้าวซึมออกจากบริเวณผนังของ อาคารซึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านของผู้ร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีการตรวจสอบให้คำแนะนำแก่เจ้าของอาคาร ดังกล่าวแล้วนั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมหาบ่อ铵 จึงได้ทำการแจ้ง เจ้าของอาคารดังกล่าว ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้-

- ๑) ปรับปรุงหลังคาที่แจ้งว่ามีน้ำร้าวซึมเข้ามาภายในอาคาร
- ๒) กรณีมีการทำความสะอาดพื้นหรือทำการใดๆภายในอาคาร ไม่ให้มีน้ำซึม เนื่องจาก ความซึมทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
  - ๓) ห้ามล้างระบบริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้าง ระบบรุกขี้ย่างจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงได้
  - ๔) ให้ยาแนวผนังที่มีการรั่วซึม เพื่อไม่ให้มีน้ำได้ท่าจะก่อให้เกิดปัญหาแก้บ้านใกล้ริ่องเคียง ให้ลอกออกมานอกอาคารได้

๓. ข้อควรพิจารณา

เห็นควรแจ้ง นายออมร ตันติสุวรรณ กิจ เจ้าของอาคารเก็บสะสมยางแผ่นและยางก้อนของสถานประกอบการร้านสูงการยาง ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามบันทึกข้อความฉบับนี้ต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

อนันดา พ.

(นางสาวจันทร์มา ศรเกษตริน)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวจันทร์มา ศรเกษตริน)  
ผู้ดูแลพืชป่าในกฎหมาย รักษากาลังการและ  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายไนน์ วงศ์พันธ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ห้องประชุมพิมพ์

(นายวีระชัย เดือนวีระเศษ)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโภคถังสะสมยางแผ่นและยางก้อน  
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโกลังสะสมยางแผ่นและยางก้อน(ต่อ)  
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(เหตุร้องเรียนโกรดังเก็บยาง, สถานประกอบการสูงการยาง) ครั้งที่ ๒  
วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมศิริวิโรจน์ สำนักงานเทศบาลตำบลมหาบholmakut



ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/ พศก

สำนักงานเทศบาลตำบลมหาบารมี  
ถนนวงศ์วานิช ชพ ๕๙๙๑๐

๓๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาคารเก็บสะสมยาแผนและยางก้อน

เรียน เจ้าของสถานประกอบการร้านสุขภาราย

ตามที่ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมหาบารมี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว และโรงพยาบาลมหาบารมี ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนอาคารเก็บสะสมยาแผนและยางก้อน ตามที่ได้มีการร้องเรียน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พบว่า ภายนอกอาคาร บริเวณ ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทางด้านขวาของอาคารรวมถึงจุดระบายน้ำทึบ ไม่มีกัลนิ่มเหม็น จากการตรวจดูกลืนด้วยวิธีการดมกลิ่นของจมูกคนปกติ จำนวน ๖ คน ส่วนภายในอาคารนั้น มีกลิ่นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดแสบจมูก และมีน้ำบนพื้นเล็กน้อย และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พบว่า ภายนอกบ้าน ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และภายในบ้าน ไม่มีกลิ่นเหม็นจากอาคารดังกล่าว จากการตรวจดูกลืนด้วยวิธีการดมกลิ่นของจมูกคนปกติ จำนวน ๖ คน และทางผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่ามีน้ำรั่วซึมออกมาจากบริเวณผนังของอาคารซึ่งอยู่หลังบ้านของผู้ร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีการตรวจสอบให้คำแนะนำกับเจ้าของอาคารดังกล่าวแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายๆขึ้นในภายหน้าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือน้ำเสีย เทศบาลตำบลมหาบารมี จึงขอแจ้งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้.-

๑) ปรับปรุงหลังคาที่แจ้งว่ามีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร

๒) กรณีมีการทำความสะอาดพื้นพื้นหรือทำการได้ภายในอาคาร ไม่ให้มีน้ำซึ้ง เนื่องจาก ความชื้นทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

๓) ห้ามล้างรถบริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถบรรทุกขึ้ย่างจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงได้

๔) ให้ยาแนวผนังที่มีการรั่วซึม เพื่อไม่ให้มีน้ำได้ฯ ที่จะก่อให้เกิดปัญหา กับบ้านใกล้เรือนเคียง ให้ลองอ่านออกอาคารได้

โดยทางเทศบาลฯ ได้ให้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมหาบารมี

๑๙/๑-๖๔


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๗๗๖๖๕-๖๒๘๕๐ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑

ร่าง...	พ.ร.บ. พ.ร.บ.
ฝึก...	พ.ร.บ. พ.ร.บ.
แบบ...	พ.ร.บ. พ.ร.บ.

ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโกรดังสะสมยางแผ่นและยางก้อน  
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโกรดังสะสมย่างแผ่นและยางก้อน  
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ





ที่ ชพ ๕๒๘๑๐/๗๙๔

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบคำมูล  
ถนนวงศ์วานิช ชพ ๘๙๒๑๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบกลิ่นเหม็นของอาคารเก็บขยะแห่นและยางก้อน

เรียน คุณศิรารถ์ แซ่เต็อง

อ้างถึง หนังสือร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นของโถดังเก็บขยะ-ชี้ก้อน ลว. ๒๗ ต.ค. ๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเทศบาลมาบคำมูล ที่ ชพ ๕๒๘๑๐/๗๙๓ ลว. ๑๙ พ.ย. ๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นของโถดังเก็บขยะ - ชี้ก้อน เลขที่รับ ๖๙๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บสะสมขยะแห่นและยางก้อน ส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นั้น

เทศบาลตำบลมาบคำมูล ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบกลิ่นเหม็นของอาคาร ดังกล่าวตามที่ท่านร้องเรียนมาปรากฏว่า ภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทางด้าน ขวาของอาคารรวมถึงจุดระบายน้ำทิ้ง ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนภายในอาคารนั้น มีกลิ่นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดแอบ จมูก จากการตรวจวัดกลิ่นด้วยวิธีการดมกลิ่นของบุคคลปกติ จำนวน ๖ คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และแจ้งให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบคำมูล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โทร ๐-๗๗๖๕-๖๒๘๑๐ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑





ที่ ชพ ๕๒๙๑/ กสก

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต  
ถนนวงศ์ราษฎร์ ชพ ๕๒๙๑

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาคารเก็บสะสมยางแผ่นและยางก้อน

เรียน เจ้าของสถานประกอบการร้านสูงการยาง

ตามที่ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว และ โรงพยาบาลมาบอ่ำมฤต ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนอาการเก็บสะสมยางแผ่นและยางก้อน ตามที่ได้มีการร้องเรียน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พบว่า ภายในอาคาร บริเวณ ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทางด้านขวาของอาคารรวมถึงจุดระหว่างหน้าที่ ไม่มีกลิ่นเหม็น จากการตรวจวัดกลิ่นด้วยวิธีการดูกลิ่นของจมูกคนปกติ จำนวน ๖ คน ส่วนภายในอาคารนั้น มีกลิ่นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดแสบจมูก และมีน้ำบนพื้นเล็กน้อย และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พบว่า ภายนอกบ้าน ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และภายในบ้าน ไม่มีกลิ่นเหม็นจากอาคารดังกล่าว จากการตรวจวัดกลิ่นด้วยวิธีการดูกลิ่นของจมูกคนปกติ จำนวน ๖ คน และทางผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่ามีน้ำรั่วซึมออกจากบริเวณพื้นของอาคารซึ่งอยู่ห้องบ้านของผู้ร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีการตรวจสอบให้คำแนะนำแก้ไขเจ้าของอาคารดังกล่าวแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในภายหน้าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือน้ำเสีย เทศบาลตำบลมาบอ่ำมฤต จึงขอแจ้งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้..

- ๑) ปรับปรุงหลังคาที่แจ้งว่ามีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร
- ๒) กรณีมีการทำความสะอาดพื้นพื้นหรือทำการได้ภายในอาคาร ไม่ให้มีน้ำซึ้ง เนื่องจากความชื้นทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

๓) ห้ามล้างรถบริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถบรรทุกขี้ย่างจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงได้

๔) ให้ยาแนวพื้นที่มีการรั่วซึม เพื่อไม่ให้มีน้ำสาดที่จะก่อให้เกิดปัญหาแก้ไขได้ ให้ยาแนวพื้นที่มีการรั่วซึม เพื่อไม่ให้มีน้ำสาดที่จะก่อให้เกิดปัญหาแก้ไขได้

โดยทางเทศบาลฯ ได้ให้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอ่ำมฤต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๗๗๖๖๕-๖๒๙๐ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑

19/2 ମାତ୍ରମିଳିଲା  
2

25 D4D10d 2564

1500 700 1200 900 1100 - 200

၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အနောက်

87W15746.8.857-7500 1128181

ก็จะต้องรักษา  
เสียงที่รับ.....  
ก็จะต้องรักษาเสียงที่ส่ง.....  
เวลา.....

ເຫດຜົນ ເອມເປົ້າມະນຸຍາມຕົກ  
ເອງທີ່ຢູ່  
ວິທີ ၁၃ ຮ.ສ. ບະບາດ  
ລາຄາ ၁၅.-

2020NWT-04 86.50-07-04

2011-2012

20.2. 8519500 ( 118 120 )



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ชพ ๕๒๙๑๐ / ก วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

### เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาลตำบลมหาอำนาจ/นายกเทศมนตรีตำบล  
มหาอำนาจ

#### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ นางสาวศิรารณ์ แซ่เต็ง อายุ ๗๓ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๙/๒ หมู่ ๑  
ตำบลอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้ส่งหนังสือร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็นโกรังชี้ยาง - ขี้ก้อน  
เลขที่รับ ๘๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความเดือนร้อนจากโกรังชี้กับสะสมย่างแห่นและยาง  
ก้อน สงกลินเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจากการตรวจสอบอาคารดังกล่าว  
เป็นอาคารเก็บสะสมย่างแห่นและยางก้อนของร้านสูงการยาง โดย นายอมร ตันติสุวรรณกิจ เป็นเจ้าของ  
สถานประกอบการ นั้น

#### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่ หน่วยงานของรัฐประกอบด้วย นายฤทธิ์ เพ็ชรนิล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข-  
ชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว นายเกียรติยศ บุญยก ตำแหน่งนักวิชาการ  
สาธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลมหาอำนาจ นางอวยพร อุ่นเพ็ง ตำแหน่งผู้อำนวยการ  
ส่วนสิ่งแวดล้อม และนางสาววาริษา ด่านพงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัด  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจิรวัฒน์ พิหารส ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ นายวิรัตน์  
เชื้อชี้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นางสาวจันทิมา ศรเกษตริน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวเนตรนรินทร์ เสวตวงศ์  
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดเทศบาลตำบลมหาอำนาจ รวมทั้งสิ้น ๘ คน ได้ร่วมกัน  
ตรวจสอบอาคาร หมู่ที่ ๑ ตำบลอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  
ประมาณ ๑๐.๓๐ น. โดยตรวจพบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

๑. เมื่อคณะผู้ตรวจสอบเดินทางไปถึงอาคารตึกแคร ๒ คูหา ซึ่งเมื่อมองเข้าหาก็เห็น  
ด้านหน้า อาคารตึกแครคุหาด้านขวามีเป็นอาคารตึกแครที่ถูกร้องเรียน ขณะนี้ยังมีบริเวณด้านหน้าอาคาร  
ดังกล่าวได้กลิ่นเหม็นจากยางก้อน (ชี้ยาง) โขยกลินมาเป็นระยะ แต่บริเวณด้านข้างทางขวาและด้านหลัง  
อาคารไม่มีกลิ่น

๒. เมื่อเปิดประตูอาคารดังกล่าวได้กลิ่นเหม็นรุนแรงอันเป็นกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวของยางก้อน  
(ชี้ยาง) โดยอาคารดังกล่าวมีขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร ลักษณะเป็นห้องคลังคำมีลูก  
หมุนระบายอากาศ จำนวน ๒ ตัว บริเวณพื้นแห้งไม่มีน้ำซึ้ง

๓. ภายในอาคารดังกล่าวพบว่ามีการสะสมย่างแห่นและยางก้อน ซึ่งมียางก้อน (ชี้ยาง) กอง  
อยู่โดยไม่ได้สีรับรอง แต่มีบางส่วนเล็กน้อยที่ได้รับรองไว้รวมทั้งหมดน้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม  
และมียางแห่นมากฝังไว้ในห้องประมวล ๑๐๐ กิโลกรัม

๔. อาคารตึกแควรูหาด้านข้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน บริเวณด้านหน้าอาคารและในส่วนหน้าของอาคาร ซึ่งในระหว่างที่คณะผู้ตรวจสอบนั่งคุยสอบถามกับเจ้าของอาคารตึกแควรูหาด้านข้าย พบว่า มีการกลืนเหม็นย่างก้อน (ขี้ยาง) จากอาคารดังกล่าวโซยมาเป็นระยะๆ ส่วนเมื่อคณะตรวจสอบได้เดินตรวจสอบเข้าไปยังส่วนกลางอาคารและหลังอาคารของตึกแควรูหาด้านข้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน ไม่พบว่ามีการร่องรอยน้ำรั่วซึ่ม

๕. การตรวจจุดรั่วซึ่มของน้ำด้านหลังระหว่างอาคารตึกแควรูหาด้านข้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน ไม่พบว่ามีร่องรอยน้ำรั่วซึ่ม

#### ๓. ข้อแนะนำ

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาบholm จึงได้ทำการแจ้งเจ้าของอาคารดังกล่าว ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้.-

๑. ปรับปรุงลูกหมุนระบายน้ำของอาคารให้สามารถระบายน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ยางก้อน (ขี้ยาง) ให้ใส่กระสอบพร้อมปิดกระสอบให้มิดชิด

๓. ห้ามล้างรถยนต์ที่บรรทุกยางแผ่นหรือยางก้อน (ขี้ยาง) บริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถยนต์ดังกล่าวจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชาชชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งในวันที่คณะตรวจสอบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ร้องเรียนประเด็นนี้ด้วย

๔. หลีกเลี่ยงการสะสมยางก้อน (ขี้ยาง) จำนวนมาก และให้พยายามระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุด

#### ๔. ข้อควรพิจารณา

เทศบาลฯ ได้ดำเนินการให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงอาคารเก็บสะสมยางแผ่นและยางก้อน ตามหนังสือเทศบาลตำบลนาบholm ที่ ชพ ๕๗๙๑/๗๘๓ แต่ปรากฏว่ายังมีการร้องเรียนอยู่ดังนั้น เห็นควรแจ้งคำสั่งให้ นายอมร ตันติสุวรรณกิจ แก้ไข/ระงับเหตุรำคาญดังกล่าว หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่เสนอมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจันทima ศรเกษฐริน)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๖๖๖ - ด้านบนครับ


(นายวิรัตน์ เพ็ชรชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาบholm  
๑๗ ๘๘๘๘๘๘๘๘

ตัวแทนที่เข้ามายานาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


๑๗ ๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

(นายวิรัตน์ เพ็ชรชัย)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนอาคารสระสมย่างแห่นและยางก้อน  
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนอาคารสะสูมยางแผ่นและยางก้อน(ต่อ)  
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยประมาณ



รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

### (เหตุร้องเรียนอาคารเก็บยาง, สถานประกอบการสูงการยาง)

วันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมศิริวิโรจน์ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอญกุต



คำสั่งที่ ๑ /๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลมหาอุมาฤต  
ถนนวงค์วานิช ปะทิว ชุมพร ๘๖๒๑๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่ไป/รับแทนเหตุรำคาญ

เรียน นายอมร ตันติสุวรรณกิจ

ตามที่ หน่วยงานของรัฐประกอบด้วย นายฤทธิ์ เพ็ชรนิล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข-ชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว นายเกียรติยศ บุญยิก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลมหาอุมาฤต นางอวยพร อุ่นเพ็ง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และนางสาววิริษา ด่านพงศกร ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจริรัตน์ พะราส ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ นายวิรัตน์ เชื้อชั่ง ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวจันทิมา ศรเกษตริน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวเนตรนรินทร์ เสวตราวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดเทศบาลตำบลมหาอุมาฤต รวมทั้งสิ้น ๙ คน ได้ร่วมกันตรวจสอบอาคาร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. โดยตรวจพบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

๑. เมื่อคณะผู้ตรวจสอบเดินทางไปถึงอาคารตึกแ阁ฯ ๒ คูหา ซึ่งเมื่อมองเข้าหาก็เห็นว่าอาคารด้านหน้าอาคารตึกแ阁คูหาด้านขวาเมื่อเป็นอาคารตึกแ阁ที่ท่านเป็นเจ้าของ ขณะนี้ยังอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารดังกล่าวไว้ กลืนเหม็นจากยางก้อน (ขี้ยาง) โขยกลิ่นมาเป็นระยะ แต่บริเวณด้านข้างทางขาวและด้านหลังอาคารไม่มีกลิ่น

๒. เมื่อเปิดประตูอาคารดังกล่าวได้กลิ่นเหม็นรุนแรงอันเป็นกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวของยางก้อน (ขี้ยาง) โดยอาคารดังกล่าวมีขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร ลักษณะเปิดทึบหลังคามีลูกหมุนระบายอากาศ จำนวน ๒ ตัว บริเวณพื้นแห้งไม่มีน้ำขัง

๓. ภายในอาคารดังกล่าวพบว่ามีการสะสมยางแผ่นและยางก้อน ซึ่งมียางก้อน (ขี้ยาง) กองอยู่โดยไม่ได้ใส่กรates แต่มีบางส่วนเล็กน้อยที่ใส่กรates ไว้รวมทั้งหมดน้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม และมียางแผ่นตากผึ้งไว้น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม

๔. อาคารตึกแ阁คูหาด้านซ้ายที่ติดกับอาคารของท่าน บริเวณด้านหน้าอาคารและในส่วนหน้าของอาคาร ซึ่งในระหว่างที่คณะผู้ตรวจสอบนั่งคุยสอบถามกับเจ้าของอาคารตึกแ阁คูหาด้านซ้าย พบว่า มีการกลิ่นเหม็นยางก้อน (ขี้ยาง) จากอาคารของท่านโดยมาเป็นระยะๆ ส่วนเมื่อคณะตรวจสอบได้เดินตรวจสอบเข้าไปยังส่วนกลางอาคารและหลังอาคารของตึกแ閣คูหาด้านซ้ายที่ติดกับอาคารของท่าน ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็น

๕. การตรวจสอบรั่วซึมของน้ำด้านหลังระหว่างอาคารตึกแ阁คูหาด้านซ้ายที่ติดกับอาคารของท่าน ไม่พบว่ามีร่องรอยน้ำรั่วซึม

จากข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้น อาคารดังกล่าวเป็นที่อยู่ของคนไม่ได้มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับอาคารที่อยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่น โดยกระทำการดังกล่าวเกิดขึ้นในที่เอกสารซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน จึงพิจารณาให้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๓)(๑)

/แห่งพระราช ...

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ฉบับนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ท่านแก้ไข/ระงับเหตุร้าย ดังนี้

๑.ปรับปรุงลูกหมุนระบายน้ำอากาศให้สามารถระบายน้ำอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.ยางก้อน (ขี้ยาง) ให้ส่งตรวจสอบปิดกระสอบให้มิดชิด

๓.ห้ามล้างรถยนต์ที่บรรทุกยางแผ่นหรือยางก้อน (ขี้ยาง) บริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณ ใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถยนต์ดังกล่าวจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นใน บริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งในวันที่คณะตรวจสอบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคล ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ร้องเรียนประเด็นนี้ด้วย

๔.หลีกเลี่ยงการสะแสภยางก้อน (ขี้ยาง) จำนวนมาก และให้พยาຍมระบายนอกโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ และหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะมีความผิดตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งต้อง รายงานโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้น ในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จะเข้าไป ดำเนินการแทนโดยท่านจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย และเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่าย ดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๖๓/๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งมีอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการได้ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)


นายกเทศมนตรีตำบลอ่ำมฤต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๗๗๖๕ ๖๒๘๐ ต่อ ๒๕๐ , ๒๕๑



20.65

ଶ୍ରୀ କଣ୍ଠା ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିରାଜୁ ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିରାଜୁ

29 ต.๙ ๖๔ จัดทำสิ่งของที่ดิน ๒๐๘ บ้านที่ ๔๑๙ ถนนที่ ๔๐๓ หมู่ที่ ๔ ๑๙

13-14 มี. 65 ที่บ้านพักส่วนตัว จ.ชลบุรี

០១០ សាខាព្យាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ ២៧៦០រៀល នៃបណ្តុះបណ្តាល

15 NO 65 8  
WYOMING

សំណង់ស្រីបានដែលមិនចាប់ផ្តើមឡើង

கால்வாய் குறைபாடு என்றால் குறைபாடு என்றால் குறைபாடு

မြန်မာ လူများ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေ ရန် မြန်မာ လူများ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေ ရန်

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ

សំណង់ស្រីបាន និងការពាំងឈរទៅបាន ចំណេញដូចជាអាស់

ມີໃຫຍ່ສືບຕົວເງິນທີ່ກຳລັງການກົດລາງຈະມີກຳລັງການ

ເບີນ ເປັນ ດີວ່າ ດີວ່າ ເປັນ ເບີນ ດີວ່າ ດີວ່າ ເປັນ ດີວ່າ ເບີນ ເປັນ ດີວ່າ ດີວ່າ

ເບີນຕົວຢ່າງໃຫຍ່ ພະຍາຍານ ເຊື້ອມຕົວຢ່າງໃຫຍ່ ແລ້ວ ເປັນຕົວຢ່າງໃຫຍ່ ພະຍາຍານ

၁၃၂၀၇၅၁-၁၉၁၈ ၁၉၁၈ ၁၉၁၈ ၁၉၁၈ ၁၉၁၈ ၁၉၁၈ ၁၉၁၈ ၁၉၁၈

၃၁၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါ်လောက်မှု အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါ်လောက်မှု အတွက်

សំណងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស

କରୁଣାପାତ୍ର କରୁଣାପାତ୍ର କରୁଣାପାତ୍ର କରୁଣାପାତ୍ର କରୁଣାପାତ୍ର କରୁଣାପାତ୍ର

ສະພາບ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ ສະຫຼຸງ

• 17 •

សំណង់សារធនការនៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

074 នរោត្តមានការពិនិត្យការងារសាខាបច្ចុប្បន្ន និងសាខាបន្ទាន់ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងការងារសាខាបច្ចុប្បន្ន និងសាខាបន្ទាន់

לעומת מילויים נטולי ערך, מילויים אלה יונקם מילויים נטולים.

~~ເປັນ ນິກສະຫວຼອງ~~ ເປັນ ດູກທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ

22.9.64 Taingawatine, Maharashtra/सातारा ज़िले

1881. 7. 2 A 2. សាស្ត្រិនិភ័យសាស្ត្រិនិភ័យ

เพื่อเป็น ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง / ผู้ดูแลระบบ

*an* *immature* *male*

1996-1997-1998

#### การจัดทำห้องเรียน

© 2010 U.P. Books

— ፳፻፲፭ ዓ.ም. ከፃና ተስፋዎች

Dorothy

(กงสีน้ำ ที่ ๑๗)

## ສັນຕະພາບຮ້ອງກາງຄາມ ສົກເຂາວັດການ

ผู้นำรัฐบาลและการบุกเบิกและรักษาดินแดน

6 U.P. 6

Peter Hirschowitz

- 16 -

- *Microtus longicaudus*

Chimera taeniurus n. sp.

ເພື່ອກົດລົງທະບຽນຂອງລາຍລະອຽດ  
ການປັບປຸງສຳເນົາໃຫຍ່

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)  
นางกฤษณารีดำเนenan อามฤต



ที่ ชพ ๕๙๙๑๐/๔๔

สำนักงานเทศบาลตำบลมหาบามถมกุต  
ถนนวงศ์วานิช ชพ ๘๙๙๑๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการติดตามการตรวจสอบอาคารเก็บยาง

เรียน คุณศิรารณ์ แซ่เต็ง

อ้างถึง หนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคำสั่งเทศบาลตำบลมหาบามถมกุต คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลมหาบามถมกุต ได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่านเรื่อง กลิ่นเหม็นของอาคารเก็บยาง เลขที่รับ ๓๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอาคารเก็บสะสมยางแผ่นและยางก้อน ส่งกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นั้น

เทศบาลตำบลมหาบามถมกุต ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ปรากฏว่า

๑. เมื่อคณะผู้ตรวจสอบเดินทางไปถึงอาคารตึกแคร ๒ คูหา ซึ่งเมื่อมองเข้าหาก็เห็นด้านหน้า อาคารตึกแครคูหาด้านขวามีอีกห้องเป็นอาคารตึกแครที่ถูกร้องเรียน ขณะนี้ยังไม่มีคนอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร ดังกล่าวได้กลิ่นเหม็นจากยางก้อน (ขี้ยาง) โดยกลิ่นมาเป็นระยะ แต่บริเวณด้านข้างทางขวาและด้านหลังอาคารไม่มีกลิ่น

๒. เมื่อเปิดประตูอาคารดังกล่าวให้กลิ่นเหม็นรุนแรงยันเป็นกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวของยางก้อน (ขี้ยาง) โดยอาคารดังกล่าวมีขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร ลักษณะปิดทึบหลังคามีลูกหมุนรายยากราด จำนวน ๒ ตัว บริเวณพื้นแห้งไม่มีน้ำขัง

๓. ภายในอาคารดังกล่าวพบว่ามีการสะสมยางแผ่นและยางก้อน ซึ่งมียางก้อน (ขี้ยาง) กองอยู่โดยไม่ได้ใส่กระสอบ แต่มีบางส่วนเล็กน้อยที่ใส่กระสอบไว้รวมทั้งหมดน้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม และมียางแผ่นตกผื้นไว้น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม

๔. อาคารตึกแครคูหาด้านข้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน บริเวณด้านหน้าอาคารและในส่วนหน้าของอาคาร ซึ่งในระหว่างที่คณะผู้ตรวจสอบนั่งคุยกับเจ้าของอาคารตึกแครคูหาด้านข้าย พบว่า มีการกลิ่นเหม็นยางก้อน (ขี้ยาง) จากอาคารดังกล่าวโดยมาเป็นระยะๆ ส่วนเมื่อคณะตรวจสอบได้เดินตรวจสอบเข้าไปยังส่วนกลางอาคารและหลังอาคารของตึกแครคูหาด้านข้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็น

๕. การตรวจสอบรั่วซึมของน้ำด้านหลังระหว่างอาคารตึกแครคูหาด้านข้ายที่ติดกับอาคารที่ถูกร้องเรียน ไม่พบว่ามีร่องรอยน้ำรั่วซึม

/ชั้นเทศบาลฯ ...

ซึ่งเทศบาลฯ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุรำคาญ ดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดการดำเนินการแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ทางเทศบาลฯ จะเข้าดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าวอีกครั้ง


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบสามัคคู

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โทร ๐-๗๗๖๕-๖๒๘๐ ต่อ ๒๕๐, ๒๕๑





คำสั่งที่ ๑ /๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลมหาบารมี  
ถนนวงศ์วานิช ปะทิว ชุมพร ๘๖๒๑๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถินให้แก่ใจ/รับบทรำคาญ

เรียน นายอมร ตันติสุวรรณกิจ

ตามที่ หน่วยงานของรัฐประจำด้วย นายฤทธิ์ เพ็ชรนิล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข-ชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว นายเกียรติยศ บุญยิก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลมหาบารมี นางอวยพร อุ่นเพ็ง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และนางสาววรรษา ด่านพงศกร ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจิรัณน์ โพธารส ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ นายวิรัตน์ เชื้อชั่ง ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวจันทิมา ศรเกษฐริน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวเนตรนินทร์ เสวตวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดเทศบาลตำบลมหาบารมี รวมทั้งสิ้น ๙ คน ได้ร่วมกันตรวจสอบอาคาร หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. โดยทราบพื้นที่จริงดังต่อไปนี้

๑. เมื่อคณะผู้ตรวจสอบเดินทางไปถึงอาคารตึกแ阁 ๒ คุหา ซึ่งเมื่อมองเข้าหาก็เห็นว่าอาคารด้านหน้า อาคารตึกแ阁คุหาด้านขวา มีเป็นอาคารตึกแ阁ที่ท่านเป็นเจ้าของ ขณะนี้อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารดังกล่าวได้กลืนเหมือนจากยางก้อน (ขี้ยาง) โดยกลืนมาเป็นระยะ แต่บริเวณด้านข้างทางขวาและด้านหลังอาคารไม่มีกลืน

๒. เมื่อเปิดประตูอาคารดังกล่าวได้กลืนเหมือนรุนแรงอันเป็นกลืนเหมือนเช่นเดียวของยางก้อน (ขี้ยาง) โดยอาคารดังกล่าวมีขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร ลักษณะปิดทึบหลังคามีลูกหมุน ระบบอากาศ จำนวน ๒ ตัว บริเวณพื้นแห้งไม่มีน้ำซึ้ง

๓. ภายในอาคารดังกล่าวพบว่ามีการสะสมยางแผ่นและยางก้อน ซึ่งมียางก้อน (ขี้ยาง) กองอยู่โดยไม่ได้ใส่กระสอบ แต่มีบางส่วนเล็กน้อยที่ใส่กระสอบไว้รวมทั้งหมดน้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม และมียางแผ่นมากถึงกว่าหนึ่งกิโลกรัม ๑๐๐ กิโลกรัม

๔. อาคารตึกแ阁คุหาด้านข้างที่ติดกับอาคารของท่าน บริเวณด้านหน้าอาคารและในส่วนหน้าของอาคาร ซึ่งในระหว่างที่คณะผู้ตรวจสอบนั่งคุยกับเจ้าของอาคารตึกแ阁คุหาด้านข้าง พบว่า มีการกลืนเหมือนยางก้อน (ขี้ยาง) จากอาคารของท่านโดยมาเป็นระยะๆ ส่วนเมื่อคณะตรวจสอบได้เดินตรวจสอบเข้าไปยังส่วนกลางอาคารและหลังอาคารของตึกแ阁คุหาด้านข้างที่ติดกับอาคารของท่าน ไม่พบว่ามีกลืนเหมือน

๕. การตรวจจุดรั่วซึมของน้ำด้านหลังระหว่างอาคารตึกแ阁คุหาด้านข้างที่ติดกับอาคารของท่าน ไม่พบว่ามีร่องรอยน้ำรั่วซึม

จากข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้น อาคารดังกล่าวเป็นที่อยู่ของคนไม่ได้มีการควบคุมให้ปราศจากกลืนเหมือนอย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกลืนจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับอาคารที่อยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่น โดยกระทำการดังกล่าวเกิดขึ้นในที่เอกสารนี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน จึงพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕(๑)(๒)

/แห่งพระราชนครินทร์ ...

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ห้ามแก้ไข/ระงับเหตุร้าย ดังนี้

๑.ปรับปรุงลูกหมุนระบายน้ำอากาศให้สามารถระบายน้ำอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.ยางก้อน (ขี้ยาง) ให้ใส่กระสอบพร้อมปิดกระสอบให้มิดชิด

๓.ห้ามล้างรถยนต์ที่บรรทุกยางแผ่นหรือยางก้อน (ขี้ยาง) บริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรถยนต์ดังกล่าวจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นอุบัติภัยของมนุษย์และสัตว์อยู่หนาแน่น ซึ่งในวันที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ร้องเรียนประเด็นนี้ด้วย

๔.หลีกเลี่ยงการสะสมยางก้อน (ขี้ยาง) จำนวนมาก และให้พยาบาลระบายนอกโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับคำสั่งนี้ และหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะมีความผิดตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จะเข้าไปดำเนินการแทนโดยท่านจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย และเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละห้าต่อปีของค่าใช้จ่าย ดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๖๓/๒๑ แห่งพระราชบัญญัติราชการทำบุญครอง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งมีอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)


นายกเทศมนตรีตำบลมหาธาตุ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๘๗๖๕ ๖๒๘๐ ต่อ ๒๕๐ , ๒๕๑





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ ชพ ๕๗๙๑๐ / ๒๐ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ปลัดเทศบาลตำบลอำมฤต/นายกเทศมนตรีตำบล  
มาบอัมฤต

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลมาบอัมฤต ได้มีหนังสือคำสั่งเทศบาลตำบลมาบอัมฤต คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุรำคาญ โดยแจ้งให้ นายอมร ตันติสุวรรณกิจ (เจ้าของอาคารที่ถูกร้องเรียน) ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ โพธารส ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ, นายวิรัตน์ เชื้อชั่ง ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวจันทิมา ศรเกษตริน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ร่วมกันตรวจสอบอาคารเก็บยาง ว่าได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุรำคาญ หรือไม่ โดยผลการตรวจสอบดังแสดงในเอกสารแนบท้ายนี้

### ๓. ข้อควรพิจารณา

เห็นควรให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมาบอัมฤต ยังคงติดตามการดำเนินการอยู่เป็นระยะๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

วิรัตน์ เชื้อชั่ง

(นางสาวจันทิมา ศรเกษตริน)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ผู้ตรวจประเมิน

นายวิรัตน์ เชื้อชั่ง

สั่นหัวหมากซึ่งนำเข้ามา รักษาการณ์ที่  
ผู้รับอนุญาตยกเว้นภาษีอากรสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕


- ✓ ตรวจสอบคุณภาพ
- ✓ ให้ใบอนุญาต
- ✓ ติดต่อเจ้าของรายการ
- ✓ ดำเนินการตามกฎหมาย
- ✓ ดำเนินการตามมาตรการห้ามเสื่อมเสีย

(นายวีระชัย เก่อนวีระเดช)  
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอัมฤต

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕

**ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ไข/ร่างบันทุรำคาญ**

ประเด็น	ผลการตรวจสอบ
๑.ปรับปรุงลูกหมุนระบายน้ำจากอาคารให้สามารถระบายน้ำจากตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พบว่า ลูกหมุนระบายน้ำจากตัวอาคารยังคงทำงานได้ แต่ลูกหมุนตัวที่ ๒ ค่อนข้างฝืด แนะนำให้หยอดน้ำมันหล่อเลื่อนเป็นประจำ
	 ลูกหมุนระบายน้ำตัวที่ ๑
๒.ยางก้อน (ชี้ทาง) ให้ใส่กระสอบพร้อมปิดกระสอบให้มิดชิด	พบว่า มีการดำเนินการ
	
๓.ห้ามล้างรอยน้ำที่บรรทุกยางแผ่นหรือยางก้อน (ชี้ทาง) บริเวณด้านหน้าอาคารหรือบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการล้างรอยน้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นขุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ หนาแน่น ซึ่งในวันที่คณะตรวจสอบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ร้องเรียนประเด็นนี้ด้วย	จากการสอบถาม เจ้าของอาคารแจ้งว่าไม่มีการล้างรถ

๔. หลักเดี่ยงการสะสมยังก้อน (ขี้ยาง) จำนวนมาก และให้พยาามระบายนอกโดยเร็วที่สุด	พบว่า ไม่มีการสะสมยังก้อน(ขี้ยาง) ในวันที่ตรวจสอบ แต่ยังคงมีการสะสมยังแผ่น
๕. ประเด็นอื่นที่ตรวจพบเพิ่มเติม	<p>พบว่า บริเวณพื้นค่อนข้างเปียกชื้น จากการทําความสะอาด</p> 

89/2 මාරුග්‍යාන්ත්‍රික

19 ປະເທດວຽກ 2565

1930 1. 4. 1930 2. 4. 1930 3. 4. 1930 4. 4. 1930 (ພັນກົດ 5)

၁၇၆ နရေဂျာန်မန္တခါးကဗျာလုပ်မှုမျက်မာမိုးများ

ରେଣ୍ଡନ ଏ. ବୀ. କ୍ଲାରିନ୍ / ୧୮୮୦୯ ମୁଦ୍ରଣ ପାତ୍ରଙ୍କାଳୀନ ୩ ମୁଦ୍ରଣ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนการเรียนความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ

၁၃၀ စာမျက်နှာများ၊ ၂၇၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ၃ ဧပြီ၊ ၁၂၀၀ နာရီ

မန္တ ရန်ပုဂ္ဂ၊ အဆင့်မြတ်စွာ မြတ်စွာ မြတ်စွာ မြတ်စွာ မြတ်စွာ မြတ်စွာ

କାନ୍ତିର ପାଦମଣିର ପାଦମଣିର ପାଦମଣିର ପାଦମଣିର

នៃពីរការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង និងជាប្រព័ន្ធឌីជីថល និងប្រព័ន្ធទូរសព្ទ

សំគាល់របស់ខ្លួន ក្នុងការងារ និងការអនុវត្តន៍ និងការរៀបចំ

၁၈၇၄ ခုနှစ်၊ ၂၃ ဧပြီ နေ့၊ ၁၀ နာရီ အချင်းများ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၈ ဒေသတွင် ဖြစ်ပါသည်။

พ.ศ.๒๕๓๕ จัดทำโดย กองทัพภาคที่ ๑

សារព័ត៌មានក្នុងការបង្កើតរបាយការណ៍ 74 នៃក្រសួងអប់រំ នៅថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

ທີ່ການໃຫ້ການມາດົບຕົວຢ່າງເປົ້າ

17 ນະລາມ 65 ໂດຍກົນໄດ້ຮັບເອົາເຈົ້າສຳເນົາຂຶ້ນ

ມາແນວໃຈຢູ່ອຸປະກອດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັດວຽກ ດັ່ງນີ້ແມ່ນເລື່ອມາໄດ້ຕ່າງໆ

1965-7. 7.nw.65, 14.nw65 မြန်မာနိုင်ငြချေမှု

ສັງຄະນະ ດີເລີ່ມຕົວການ ກຳໃຈມະນຸຍາກົມ, ກົມບັນຍາກົມ ໃນກະຊວງ

ក្នុងពេលវេលាបន្ទាន់ខ្លួន និងការរៀបចំសាធារណៈ ក្នុងការរៀបចំសាធារណៈ និងការរៀបចំសាធារណៈ

ကျမ်းမားသော ပန်မှတ်ခြင်း များ အမြတ်ဆင့် ဖြစ်ပါသည်။

၁၃၀၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသူများ၏

ក្រសួងការអប់រំ នគរបាល ភ្នំពេញ សាស្ត្រ នគរបាល ភ្នំពេញ  
សាស្ត្រ នគរបាល ភ្នំពេញ សាស្ត្រ នគរបាល ភ្នំពេញ សាស្ត្រ នគរបាល ភ្នំពេញ

ເພື່ອຕະຫຼາດສານເກມລາງວິໄລ 18 ຖ.ນ. 65 ຫາຍອນນີ້ ການໃຈຂອງການ  
ກົດລາຍກຳມີຄວາມຮັບຮັງ 30 ຄົງກົມ 17.48 ພ.ນ. ມາທີ 1 ປະເທດລາວ 300

၁၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြတ်ဆင့် ပုဂ္ဂန်များ ဖြစ်ပါသည်။

၁၃၂၀၁၂ ၁၂ ၁၅ ၁၉၈၇

กองคลังการเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เลขที่รับ... ๗๗๗  
วันที่ ๒๖ ๘ ๑๙๔๘  
เวลา ๐๙.๐๐

และเป็นการต่อต้านความไม่สงบ  
ของเมือง

הַמִּזְבֵּחַ

1777 O.R.Mo

✓ EPIANTICOPALMOS  
H.S. 657500 1181247

၂၄၁၃ အမှတ် ၁၅၈၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တပြည်နယ်  
နယ်ချုပ် ၁၅၈၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တပြည်နယ်

“๒๔. รุ้วบ้านพักของโครงการอนุชยและสำนักงานที่ดิน / ปลัดกระทรวงฯ”  
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙๗๖๐๑  
๒๕. จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  
- ฝ่ายปกครองและที่ดิน

ສະຖາປະຕິບໍ່ແນີນດາວ



(นายวีระชัย เดือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอ่ำนถุต  
๖๖ ๗๘ ๕๔๙๔

ప్రాణికాల

## (ນາງតាមពេជ្រមានវិនិយោគ) គីរិយាយ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

卷之三

— ମାନୁଷୀର୍ଥରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Don W.

(นายวีรศันต์ เทือฟี่)

卷之三

B. S.  
CANTERBURY NATIONAL BANK  
May 9, 1974